KIPP AKTUELLT

100 % FRAMTID SEDAN 1919

HEINRICH KIPP WERK

NYHET

SNÄPPLÅS
FÖR SÄKER LÅSNING

NY CERTIFIERING
NOVOnox hygienic

HÅLLBARHET
KIPP ANVÄNDER CO_2-NEUTRALT STÅL

JULI 2021

INNEHÅLL
KIPP AKTUELLT

SPÄNNDORN MED EXCENTERSPÄNNARE 3

NYA KATALOGER 3

NY CERTIFIERING HYGIENIC USIT® 4

KIPP-PRODUKTER I ANVÄNDNING 4

KEDJESPÄNNARE FÖR ARBETSSTYCKEN 5

PRODUKTVIDEOR PÅ YOUTUBE 5

NY FILIAL I TURKIET 5

CO2-NEUTRALT "GRÖNT STÅL" 6

TRÄDPLANTERING I STÄLLET FÖR MOTORSÅG 6

VI SPARAR 226 t CO2 PER ÅR 6

SNÄPPLÅS FÖR SÄKER LÅSNING 7

ANLÄGGNINGAR 8

Bästa läsare!

Som alla vet växer man av utmaningar.
På KIPP ser vi fram mot den andra halvan av 2021 med tillförsikt även om pandemin fortfarande pågår.

Vi är glada att även i tider som dessa ändå kunna utöka vårt sortiment kontinuerligt: De båda nya katalogerna omfattar nu 55 000 artiklar.
Bland de totalt 5 000 nyheterna finns till exempel spänndornar med excenterspännare, kedjespännare och snäpplås i många olika varianter.

I det nya utgåvan av KIPP AKTUELLT kan du dessutom läsa om vilka åtgärder vi vidtar för hållbarhet och miljöskydd – från att bygga med "grönt stål" till vårt kraftvärmeverk.

Mycket nöje med läsningen
önskar

Otto Braun, försäljningschef

SPÄNNDORN MED EXCENTERSPÄNNARE

Fixera via hål

En ny lösning för att enkelt sätta ihop två komponenter utan verktyg:
Med spänndornarna kan arbetsstyckena positioneras via hål och fixeras genom den neddragande effekten. De manövreras enkelt via en excenterspännare.
Spännområdet och spännkraften kan ställas in steglöst.
Denna spännlösning kan användas både i genomgående hål och bottenhål – och hålen behöver inte ha några speciella mått, ytor eller former.
Spänndornarna finns i olika diametrar och storlekar. Beroende på spänndornens diameter går det att nå spännkrafter på upp till 3,3 kN.
Excenterspännarna är perfekta för snabbfixering av systemet.
Arbetsstyckenas ytor skyddas eftersom fastspänningen sker genom yttryck.
Lösningen är idealisk för bygge av fixturer och tillverkning av verkstadsmaskiner.

NYHET KATALOGERNA MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT OCH SPÄNNTEKNIK

4 800 NYHETER
Den nya KIPP-katalogen MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT är 1 600 sidor tjock.

- Produktserien FEATUREgrip – smarta komponenter som passar för Industri 4.0.
- Produktserien NOVOnox hygienic – produkter i rostfritt stål som är konstruerade för höga krav på renlighet.
- Många nya härdplastprodukter, inställningsbultar, kulspärrbultar samt stånghandtag och gångjärn.

200 NYHETER
I den stora katalogen SPÄNNTEKNIK på 580 sidor har sortimentet ökat betydligt.

- 5-axelspännaren KIPPflexX som skruvstycke för fastspänning av råämnen och som centrerande spännare för neddragande fastspänning – 2-i-1.
- Modulsystem 138 för 5-axlig bearbetning används för nollpunktsspänning av stora eller tunga arbetsstycken.
- Pneumatiskt manövrerade spännelement. Kedjespännsystem för fixering av stora, runda och oformliga arbetsstycken. Grundelement med T-spår.

NY EHEDG-CERTIFIERING AV HYGIENIC USIT® SKRUV- OCH TÄTNINGSSYSTEMET

Det nya skruv- och tätningssystemet Hygienic USIT® har utvecklats speciellt för användning inom hygienkänsliga områden. I samband med den nya EHEDG-certifieringen har produkterna optimerats. De modifierade komponenterna i rostfritt stål är certifierade enligt EL Class I AUX.
För en bättre centrering har tätningsbrickans innerdiameter minskats en aning. Även skruvskaftet har anpassats. Dessutom har HEINRICH KIPP WERK omarbetat skaftlängdernas indelning. För att skruvsystemet ska se enhetligt ut har hattmuttern anpassats till skruvhuvudet. Utgångspunkten för skruv- och tätningssystemet är Hygenic USIT®-tätningen från Freudenberg.
Skruvstället blir helt tätt genom en särskild kontur på tätningsvulsten och skruvens polerade anliggningsyta, även om skruven lossas och dras åt flera gånger. KIPP har utvecklat NOVOnox hygienic sexkantskruv och hattmutter som passar till tätningsbrickan. Kombinationen av dessa produkter i rostfritt stål ger ett skruv- och tätningssystem som uppfyller alla krav inom hygienkänsliga områden.
Polerade ytor, radier och formövergångar är kavitetsfria och garanterar enkel rengöring.

KIPP-PRODUKTER I ANVÄNDNING

Steinfort Glas från Nederländerna

Företaget Steinfort Glas BV från Franeker i Nederländerna är specialister på glasbearbetning. Enligt kundernas önskemål tillverkar de till exempel härdat eller belyst glas av alla typer, storlekar och färger.
Steinfort har exempelvis utrustat ca 80 % av bussarna i Nederländerna med antireflexbehandlade skyddsrutor för förarnas säkerhet.

Förutom gångjärnen K0435 av termoplast och rostfritt stål från KIPP används även handtag och magneter på skyddsrutorna för att de ska vara säkra och enkla att hantera. Steinfort uppskattar samarbetet med KIPP, liksom den stora egentillverkningen och enorma reaktionshastigheten.

NYHET KEDJESPÄNNARE FÖR ARBETSSTYCKEN MED OREGELBUNDNA KONTURER

HEINRICH KIPP WERK har utökat sortimentet med kedjespännare som framför allt används för att säkert spänna fast och fixera arbetsstycken med komplexa konturer och former.
Därför behövs inga speciella spänndon längre. Det finns två varianter för spännkrafter med 15 kN eller 40 kN, som innehåller spännhakar, mothåll, fyra rullkedjor, fyra låsdelar, sex plastelement och en säkringssats för spännkedjor vardera.
Rullkedjorna kan även beställas separat i fler längder så att man kan spänna fast arbetsstycken med de mest skilda diametrar och former.
Det finns också spännlås som bör användas från och med en kedjelängd på tre meter.
I sitt sortiment har KIPP dessutom 120°-prismor som kan positioneras flexibelt på maskinbordet.

NOTISER

PRODUKTVIDEOR PÅ YOUTUBE

Förstå användningen bättre – på vår YouTube-kanal hittar du många videor och animationer för KIPP-produkterna.
Besök oss på
▶ youtube.com/HEINRICHKIPPWERK

NY FILIAL I TURKIET

2020 grundade KIPP en ny filial i Istanbul. Där är det vår medarbetare Erkan Çakır som tar hand om kunderna.

www.kipp.com.tr

KIPP ANVÄNDER CO_2-NEUTRALT ”GRÖNT STÅL”

HEINRICH KIPP WERK utökar logistiken på huvudsätet i Sulz am Neckar. Nybygget är en hållbar investering i framtiden i dubbel mening. ”Vi satsar på långsiktig tillväxt”, betonar

Nicolas Kipp, vd på KIPP. ”Vi tar ansvar och bidrar till klimatskyddet med CO_2-neutralt stål.”
Till den nya byggnaden med en total yta på 4 300 m^2 behövdes 400 ton armeringsstål. Då var det naturligt att satsa på ”grönt stål” från den certifierade stålpartnern SÜLZLE.
KIPP utjämnar CO_2-belastningen från ståltillverkningen genom ett kompensationsbidrag. Detta klimatbidrag stöttar projekt både regionalt och i nyligen industraliserade länder samt utvecklingsländer.

TRÄDPLANTERING I STÄLLET FÖR MOTORSÅG

Innan bygget av den nya logistikhallen började måste vissa träd grävas upp och flyttas. Det kunde göras tack vare en modern trädspade från Opitz. De stora cedrarna som hade växt på platsen i 20 år grävdes upp med rötterna och transporterades till en ny plats.
Vid vår damm har nu de tre cedrarna gott om plats att växa, ta upp CO_2 och ge fåglarna fina möjligheter att häcka.
På HEINRICH KIPP WERK har vi som tradition att alltid plantera cedrar varje gång vi bygger nytt. Som familjeföretag är vi medvetna om vårt ansvar för människorna och miljön.

VI SPARAR 226 t CO_2 PER ÅR

Ett kraftvärmeverk fungerar som en motor som driver generatorn och på så sätt alstrar ström. På HEINRICH KIPP WERK är kraftverket värmedrivet och därför framför allt en anläggning som förutom värme även levererar ström. Med värmen som avges från kompressorerna, som fyller buffertackumulatorerna via tryckluft, stöds både byggnadens uppvärmning och varmvattenförsörjningen. På sommaren omvandlas värmen via adsorptions-anläggningar till kyla som kyler tillverkningsmaskinerna. Med överskottsenergin alstrar vi ström.
Den överförs till det offentliga elnätet.

NYHET SNÄPPLÅS FÖR SÄKER LÅSNING

HEINRICH KIPP WERK har utvecklat nya snäpplås av plast. De tillverkas i Tyskland. Produkterna har konstruerats speciellt för tät, mycket kompakt montering i dörrar, luckor och lådor. Man behöver bara trycka till för att snäpplåset ska låsa säkert. Och det är lika lätt att montera låsen som att använda dem.

Snäpplåsen kan levereras i dessa utföranden:

- Modeller med fällbara handtag finns i fyra varianter för dörrblad med en tjocklek på 2 till 22 mm, även låsbara. De finns i fyra färger: svart, vit, beige och svart med förkromat handtag.
- De ihakningsbara snäpplåsen är avsedda för tunna dörrar på 0,6 till 1 mm och kan monteras utan verktyg.
- På utförandena med försänkt knopp för dörrblad på 1,2 till 19 mm hoppar knoppen ut när man trycker. På vissa modeller är knoppen vridbar. Denna produkt-grupp finns i svart, vitt beige och förkromat.

Snäpplåsen låser säkert i områden där vanliga låsmekanismer kan öppnas oavsiktligt av plötsliga rörelser eller vibrationer, till exempel i båtar eller fordon. Men snäpplåsen behövs även i förpackningsindustrin och inom maskinteknik och medicinteknik.

Snäpplås i plast med knopp, vridbara – K1654



Snäpplås i plast med handtag, fällbara – K1651



Snäpplås i plast med handtag, med spärr – K1652

Används i fordon

Monteras i monteringsöppningar

Säker låsning av serviceluckor

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
www.kipp.com

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
21047 Saronno (VA)
www.kipp.it

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
www.kippcom.nl

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels
www.kipp.at

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
www.kipp.pl

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt.
No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad
www.kipp.se

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville
www.kippusa.com

BESTÄLL **NU**:

kipp-katalog.se

Eller skicka det ifyllda formuläret till oss:

- ☐ **KIPP Katalog MANÖVERDELAR | STANDARDELEMENT**
- ☐ **KIPP Katalog SPÄNNTEKNIK**

Namn

Avdelning

E-post

Företag

Gata

Postnr/ort

Telefon